



Nuovo Vario Surg 4



Varios Combi Pro



Turbine Ti-Max Z



Surgic Pro2



Create it

Gentile Cliente,

sono molto felice di presentarle le offerte che NSK Dental Italy ha deciso di proporre per l'autunno 2024. Tra i tanti prodotti in promozione – turbine, contrangoli, dispositivi per la chirurgia e l'igiene orale – c'è una novità che rappresenta un'importante evoluzione per la gamma NSK: il nuovo VarioSurg 4. Il sistema di chirurgia ossea a ultrasuoni si distingue per il nuovo design, con un display ancora più chiaro e intuitivo che semplifica l'esperienza di lavoro, e per la possibilità di collegarlo a Surgic Pro2 e al comando a pedale wireless, che permette di gestire entrambi i dispositivi in modo semplice e confortevole, con un evidente risparmio di tempo.

Oltre alle tante offerte e all'introduzione del nuovo VarioSurg 4, ci sono altre importanti iniziative di NSK Dental Italy che ci tengo a segnalarle. La storia e la credibilità del brand NSK, che con i suoi prodotti rappresenta l'eccellenza tecnologica per l'odontoiatria e l'igiene orale, sono l'ispirazione e la solida base per gli eventi di formazione che sempre più spesso organizziamo: crediamo fortemente nella condivisione di conoscenze e nell'alleanza tra la nostra azienda e i professionisti del settore dentale per il miglioramento della salute orale e del più generale benessere delle persone.

Proprio nell'ottica di creare un'alleanza e una sinergia sempre più forti con i professionisti, abbiamo deciso di dare la possibilità di provare direttamente in studio Varios Combi Pro e, più recentemente, anche Surgic Pro2: i nostri responsabili commerciali, presenti su tutto il territorio italiano, possono essere contattati tramite il nostro sito (https://italy.promotion.nsk-dental.com/) per una demo gratuita, finita la quale si può acquistare il dispositivo ad un prezzo scontato – o restituirlo, senza alcun costo.

Oltre a queste opportunità di incontro individuale, continuiamo a credere nell'importanza di essere presenti nei principali eventi di settore per far conoscere la qualità delle tecnologie NSK e le ultime novità Made in Kanuma: anche quest'anno, NSK Dental Italy avrà un proprio stand a Colloquium Dental (Montichiari, 17-19 Ottobre).

Per restare aggiornati su queste e tutte le altre iniziative di NSK Dental Italy, la invito a seguire i nostri canali social, Facebook, Instagram e Linkedin, e a iscriversi alla nostra newsletter compilando il form presente nella sezione "Promo" del sito.

Non mi resta che invitarla a scoprire tutte le offerte della nuova brochure "Get it!" e inviare i nostri migliori auguri per una buona prosecuzione di 2024 a lei, al suo team e alle vostre famiglie.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Fernando Valenzuela Managing Director NSK Dental Italy

Turbine

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air
- Sostituzione cartuccia in studio Spray Quadruplo Cuscinetti in ceramica



Attacco NSK M900L RFF P1254001

Attacco KaVo M900KL REF. P1258001

1.068€*



26W AD UN PREZZO IMBATTIBILE!

Fare della ricerca e sviluppo uno dei propri punti di forza significa anche questo: immaginare e creare

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza

di taglio rivoluzionaria? Passa alla serie Ti-Max Z!

tecnologie sempre più efficienti e affidabili ad un prezzo che non ha confronti sul mercato come le turbine serie S-Max M di NSK.

Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE

• Angolazione della testina a 100° • Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi

Cuscinetti in ceramica • Fibre ottiche Cellular Glass • Meccanismo Push • Spray quadruplo • Sistema Clean Head
 Quick Stop • Microfiltro* • DYNAMIC POWER SYSTEM* • DURAPOWER CHUCK* • Facile sostituzione della cartuccia

*Solo Z990L / Z890L





Attacco NSK **Z990L**

REF. PA23730001

- Velocità: 280,000-360,000 min-1
- Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

1.741€*

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

Attacco NSK Z890L

REF. PA23720001

- Potenza: 41W
- Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI



- •Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi Fibre ottiche Cellular Glass Cuscinetti in ceramica
- •Sistema Clean Head Meccanismo Push Spray quadruplo 3X-Power System Quick Stop Facile sostituzione della cartuccia



Attacco NSK **Zmicro PTL** REF. PA2357

Attacco KaVo Zmicro KL REF. PA2358

1 605€*

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

Turbine



Potenza senza precedenti

Nuova Turbina Ti-Max Z990L

Più potenza significa migliori prestazioni e risparmio di tempo, per la massima soddisfazione di dentista e paziente. Questo è l'equilibrio perfetto che NSK ha creato con la nuova turbina Ti-Max Z: una potenza senza precedenti, per un'esperienza di lavoro che unisce sicurezza, comfort e usabilità.



Ottime prestazioni, in minor tempo

Grazie ai 44W della versione Z990L, la turbina garantisce prestazioni impareggiabili e un taglio efficace anche su materiali estremamente duri. La procedura viene completata in minor tempo, riducendo lo stress e l'affaticamento sia per l'operatore che per il paziente.



Massima sicurezza

La funzione Quick-Stop consente di arrestare il rotore nel più breve tempo possibile, evitando che i liquidi contaminati vengano risucchiati nella testa dello strumento, con un evidente vantaggio in termini di igiene e protezione dalle infezioni crociate. Non solo: grazie all'arresto immediato della rotazione del trapano, è garantito un elevato livello di sicurezza.



Comfort e facilità d'uso migliori

La testa con angolazione a 100° consente un accesso più agevole all'area molare, mentre il rivestimento DURAGRIP rende il corpo in titanio, già leggero e resistente, ancora più resistente ai graffi e più facile da impugnare, riducendo in modo significativo l'affaticamento della mano durante il trattamento.

Turbine

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE



- Spray SingoloDesign testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica



Attacco NSK S-Max pico REF. P1140001

Attacco KaVo® S-Max pico KL

Da utilizzare con le frese PICO BUR

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico. Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.



A PARTIRE DA







Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti

Attacco NSK Pana-Max2 PTL

656€*

Attacco KaVo® MULTIflex® Pana-Max2 KV



Attacco diretto Pana-Max2 M4 REF. P1154001

DUALDEFENCETM

Sistema di controllo delle infezioni NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence.

Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.











Turbine e attacchi

Contrangoli e micromotori

Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antiritorno** integrato.



L'efficienza del sistema DualDefence™ è stata testata e convalidata da università rinomate, come l'Università di Washington, l'Università di Umeå in Svezia e l'Università Nazionale di Singapore.



S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



M95L

REF. C1023001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min-1

1.233€*

Senza Luce 1:5

M95

REF. C1026001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min-1



Con Luce 1:5

M25L REF. C1024001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

928€*

Senza Luce

M25

- REF. C1027001
- Spray Singolo
 Velocità Max: 40.000 min⁻¹



Senza Luce 1:1

M65

REF. H1008001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1


674€*



Ti-Max X

CONTRANGOLI IN TITANIO

ANCORA PIÙ LEGGERI





Con Luce 1:5

X95L

REF. C600001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min-1

1.561€*

Senza Luce 1:5

X95

REF. C610001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min-1



Con Luce 1:5

X25L

REF. C601001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1

Senza Luce 1:5

X25 REF. C611001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1



Con Luce 1:1

X65L

REF. H273001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

1.267€*



CORPO IN TITANIO*

 $Leggero\ e\ resistente.\ La\ sua\ leggerezza\ riduce\ l'affaticamento\ della\ mano\ durante\ gli\ interventi\ e\ la\ sua\ resistenza$ lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO

Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo? Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!





FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno. Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente. NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei

manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

Con Luce 1:5

Z95L

REF. C1034001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min-1
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro





Z25L

REF. C1038001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1

MASSIMA VISIBILITÀ GRAZIE ALL' ANGOLO A 45° E MINORE AEROSOL COL DOPPIO SPRAY



Z45L

REF. C1064001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min-1
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica • Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro




Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapidi tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro.

Dott. Riccardo D'Aquino

È ORA DI CAMBIARE



Funzione Doppio Spray



La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Selettore On/Off



Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

Micromotori e Attacchi

Micromotori



Con Luce

M40 XS

REF. E1135051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero





Senza Luce

M40N XS

REF. E1136051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

499€*



S-Max M205 M4

REF. M1007001

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min-1

439€*



Attacchi NSK

PIÙ POTENZA AL TUO STRUMENTO!



KCL-LED

REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

349€*



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

209€*



Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

1 anno di garanzia





iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
 Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- Certificato ISO 15883 e 15883-5

1.779€*





PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

• Confezione da 6 x 500 ml



PER GLI EROI DELL'IGIENE ORALE.





Contattaci per conoscere il tuo miglior alleato per l'igiene orale. Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.

https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-varios-combi-pro/



Varios Combi Pro

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

1 anno di garanzia

Varios Combi Pro

REF. Y1002843

Il dispositivo è composto da:

- Unità di comando
- Prophy-System, include: manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni, include manipolo ad ultrasuoni Varios 2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione












1 FD





iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE PER VARIOS COMBI PRO

Il nuovo iCart Prophy si adatta perfettamente al dispositivo di profilassi Varios Combi Pro. Il carrello, stabile e regolabile in altezza, è dotato di 4 ruote di cui 2 posizionate in modo flessibile. Attraverso un sistema di freni, è possibile spostare in sicurezza Varios Combi Pro e posizionarlo in base alle proprie esigenze.



iCart Prophy REF. S9095

999€ 1.885€*



66

Come igienista dentale e formatrice, ho avuto modo di provare Varios Combi Pro durante la terapia parodontale non chirurgica e perimplantare, trovandolo efficiente ed ergonomico. La tecnologia ultrasonica è performante grazie alle differenti modalità sopra e sottogengivali per un trattamento basato sul comfort del paziente. La varietà degli inserti permette una buona adattabilità a tutte le superfici radicolari ed alle aree critiche. La combinazione con il manipolo per le polveri è utile per inserire l'Air Polishing Therapy nella routine quotidiana consentendo anche la rimozione sulculare del biofilm dentale ed in particolare nel paziente in mantenimento parodontale ed ortodontico. Ho apprezzato che l'ugello delle polveri possa essere sostituito ad ogni utilizzo e l'Auto-cleaning del dispositivo tra un paziente e l'altro.

Dott.ssa Consuelo Sanavia

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Design maneggevole: il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- FLASH pearl 5 x 15 g
- Kit di manutenzione



1 anno di garanzia Connessione diretta M4 e B2 non compresa

FACILE ROTAZIONE DI 360°

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina* Per il trattamento di tasche periodontali e periimplantiti il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo
- Serbatoio polvere
 Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)



Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).



Contrangoli riduzione 4:1



- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini





- Contrangolo per: OrthoStripping / Proxoshaping / Composhaping
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo



Non possono essere usate frese con gambo in metallo

Ablatori ad aria



- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)







- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione:5.800~6.200 Hz
 Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attaco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)






- Frequenza di oscillazione:5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (\$1, \$2, \$3)
 Chiave per punte (CR-20)
- Coperchio punta (L)



Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE





ConLuce

Varios 970 LED

1.679€*

Senza Luce

Varios 970 REF. Y1004160

1.449€*

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



1 anno di garanzia

Senza Luce

Varios 370

REF. Y1001340

 Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:
 G · Generale, E · Endondonzia, P · Perio

749€*

iProphy Set Completo

REF. Y1500015

Il dispositivo è composto da:

- Motore iProphy
- Testina iFX57
- Porta Manipolo
- Adattatore AC
- Ugello Spray di tipo F

689€*

Endodonzia

Kit Endodonzia 1





ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA 1 anno di garanzia



REF. Y1004230

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

1.951€*



ENDO-MATE TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA



REF. Y1001027

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2 E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

555€*



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

1.267€*



EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (ø 2.35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque (0.25, 0.5, 1.0, 3.0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push^o

1.146€*



Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.



INCISIONE OSSEA

Nuovo Vario Surg 4

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO Surgic Pro2

Micromotore Chirurgico per Implantologia



MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione.



AVVITAMENTO PROTESICO ISD900

Avvitatore Protesico Cordless



TRATTAMENTO PARODONTALE

Varios Combi Pro

Dispositivo per il Trattamento Parodontale





Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)







Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita. https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-surgic-pro2/

Surgic Pro2 OPT



Contrangolo con luce (Riduttore 20:1) **X-SG20L** REF. C1003001

VALORE DI LISTINO: 1.554€

3.999€*

8.368€

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

Opzione NON-OPT

Unità di controllo Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196

VALORE DI LISTINO: 5.162€

Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)

SG20 REF. C101001

VALORE DI LISTINO: 1.068 €

6.230€^{*}

Valigetta (Surgic Pro2) REF. Y1004219



299€' 639€*



Terminali iOS compatibili

- iPad (5^a generazione)
 iPad (6^a generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- i Pad Pro 11

 i Pad Pro 12,9" (4ª generazione)

 i Pad Pro 11" (2ª generazione)

 i Pad Pro 12,9" (5ª generazione)

- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La nuova strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo

Operatività Sicurezza Espandibilità Wireless

Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza. Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un'innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole. Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l'evoluzione del trattamento implantare.



Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



Display sicuro con sensibilità regolabile, facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello touch intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



Ottima visibilità grazie all'ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell'impianto.



Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l'impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg4, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l'iPad, per ampliare notevolmente l'ambito del trattamento implantare.

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless FC-78
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori



Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.



Surgic Pro OPT

REF. Y1003586



Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



Unità di controllo

Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587 VALORE DI LISTINO: 4.966€

Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1) **SG20** REF. C1010001

VALORE DI LISTINO: 1.068€

Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1) SG20 REF. C1010001

VALORE DI LISTINO: 1.068€

Opzione 2 NON-OPT

Unità di controllo Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587

VALORE DI LISTINO: 4.966€

Contrangolo senza luce (Moltiplicatore 1:3) X-SG93 REF. C1007001 VALORE DI LISTINO: 1.214€

Manipolo diritto senza luce (Rapporto 1:1) X-SG65 REF. H1038001 VALORE DI LISTINO: 758€





Nuovo VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI



VarioSurg 4 REF. Y1500706





Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e supporto punte)

Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PĖRIŌ x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

Chirurgia orale

- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift • Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare <u>Perio</u>
- Scaling
 Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.







Deflussori REF. Y900113 • Confezione da 5 pezzi

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100

RFF Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver MulTipeg
- Adattatore e spine di rete Multipeg[™] non incluso, venduto separatamente.



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

Osseo 100+

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

Osseo 100+

REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™

RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto* Rispetta i tessuti, in titanio resistente Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma Calibrazione secondo lo standard ISQ
- * Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto

L'UNICO STERILIZZABILE **NEL MERCATO**

MulTipeg





Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code: https://nsk-dental.com/qr/multipeg

iSD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
 Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

1.309€



Utilizzo quotidianamente l'avvitatore iSD900 NSK per l'inserimento delle miniviti ortodontiche e per l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Il dispositivo è estremamente preciso e molto maneggevole in quanto di dimensioni ridotte. L'estrema silenziosità, inoltre, lo rende molto adatto anche per l'utilizzo in giovani pazienti. Lo strumento può essere adattato per diverse tipologie di intervento, variando il Torque e la velocità di rotazione.

Dott. Daniele Cantarella



1/ File 0 80

1 anno di garanzia

Contrangoli

ALTA VELOCITÀ



Z-SG45L REF. C1107001

• Spray triplo

Senza Luce 1:3

Z-SG45 REF. C1108001

• Spray triplo



X450L

REF. P1078001

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹
- Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento
- DURACOAT resistente ai graffi
- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass

2 anni di garanzia

- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

RIDUZIONE 20:1




Senza Luce 20:1

SG20 REF. C1010001

ConLuce 20:1

X-SG20L REF. C1003001





Senza Luce 20:1

SGMS-ER20i

SMONTABILE



Con Luce 20:1

X-DSG20L REF. C1068001

1.189€ 1.671€*

Senza Luce 20:1

X-DSG20 REF. C1067001

969€ 1.358€*

MOLTIPLICATORE 1:3



X-SG93L

1.099€ 1.561€*

Senza Luce 1:3 X-SG93

869€ 1.214€*





La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SGY3L7 X-SGY3 e data dana possibilità di peto, la duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell' ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

SGX-E20R

MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI





Contrangoli per micro chirurgia



Manipoli dritti













Laboratorio


Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE



Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE



REF. Y141471

- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min
- Peso: 215 g (senza cavo)



REF. Y141472

- Torque potente e stabile di 6 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 181 g (senza cavo)



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD



REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere



REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

1.769€*



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min-1
- Basso livello di rumore e vibrazioni



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni





Quest'anno ad Aprile sarà il 30esimo anno di attività del mio laboratorio. I micromotori NSK Volvere mi accompagnano dall'inizio della mia carriera professionale. Utilizzo personalmente, con grande orgoglio e legame affettivo, ancora il primo micromotore NSK Volvere, acquistato circa 25 anni fa. La sua affidabilità e leggerezza lo rendono unico, anche grazie all'assistenza di tecnici specializzati di NSK sempre pronti e disponibili per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. La gamma completa dei Micromotori NSK, Ultimate Compact, Ultimate Torque e Volvere i7, oggi ci permette di utilizzare il device specifico per le diverse lavorazioni, avendo così sempre la migliore soluzione e performance a portata di mano.

Odt. Massimo Di Deco

Odontoiatria portatile

Dentalone

L'UNITÀ CHIRURGICA PORTATILE

Con Luce

Dentalone

REF. S9070

Il set completo Dentalone include:

- Pannello di controllo LCD Multi Pad illuminato
- Micromotore NLX nano (40,000 rpm) autoclavabile, dotato di illuminazione LED, corpo in Titanio, irrigazione interna
- Ablatore ultrasonico multifunzionale integrato Varios 170 LED con manipolo VA2-LUX-HP leggero e compatto
- Siringa aria / acqua / spray con luce LED
- Cannula d'aspirazione saliva
 Serbatoio da 500 ml
- Contenitore residui da 1 litro



VIVA ace

SISTEMA ODONTOIATRICO MOBILE

Set completo VIVA ace 230

REF. Y1003773

- Dimensioni: L 462 × P 298 × H 284 mm
- Peso unità di controllo: 8,6 kg

Il set completo VIVA ace include:

- Set base VIVA ace 230
- Kit motore VIVA ace
- Kit scaler VIVA ace



VIVA MATE G5



MICROMOTORE LED PORTATILE



SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
 Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹



FLASH pearl

pool peoil ness NSSR

Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 flaconi da 300gr
- Diametro particelle: 54 µm

89€′

SOFT pearl



La nuova polvere detergente, SOFT Pearl, è consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie; particolarmente efficace su macchie da leggere a moderate.

SOFT pearl

REF. Y1500721

- Idrosolubilità ideale e ritardata
- ullet Dimensione particelle: 65 μm
- Applicazione: sopra gengivale
- Materiale: glicina
- · Senza fluoro
- 4 flaconi da 250 g

115€*

Perio-Mate Powder



Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing

Perio-Mate Powder

REF. Y900938

- 2 flaconi da 160gr
- Diametro particelle: 25 µm

64€*

SOLUZIONI PER iCARE+

n.clean



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico. **n.clean**

REF. ACL600

• Confezione da 6 (500ml/cad)

148€*

n.cid



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

n.cid

REF. ACD600

Confezione da 6 (500ml/cad)

157€*

Olio manutenzione



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3

Olio manutenzione REF. Z016117

• Confezione da 1 litro

93€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGIALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

• Confezione da 6 x 500 ml

135€*

Deflussori



I deflussori NSK sono specificatamente studiati per la pompa peristaltica dell'unità chirurgica Surgic Pro, Surgic Pro+, Surgic Pro2 e VarioSurg4: si inseriscono perfettamente nel condotto per l'irrigazione esterna del manipolo e non mettono sotto sforzo la pompa, né la fanno surriscaldare compromettendola. Utilizza sempre i ricambi originali NSK per prolungare la vita dei tuoi strumenti!

REF. Y900113

• Confezione da 5 pezzi

64€*

Punte ultrasoniche

Promo punte Piezo 3+1

SCEGLI 4 PUNTE PER IL VARIOSURG 4. LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!*



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code: www.italy.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery

Le punte chirurgiche più richieste:



*Offerta non applicabile sul kit punte

SG7D

REF. Z305108



Promo punte Varios 3+1

NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni applicazione clinica


SCEGLI 4 PUNTE VARIOS. LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:

www.italy.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1235ITv2_211026.pdf

OB SG7D



Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

☑ service@nsk-italy.it

J 0445 820070 **Q** 345 8684801



(RMA)

il numero della pratica

prodotto difettoso



preventivo al dentista

approva il preventivo prodotto riparato entro 24 ore

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI NSK



chiama NSK

Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta Area Manager & North Supervisor, DSO Manager

☑ leo.altamura@nsk-italy.it

328 7993824



Giovanna Grandinetti Lombardia, Piemonte

Sales Specialist

☑ giovanna.grandinetti@nsk-italv.it

340 4276723



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

☑ michele.latorre@nsk-italy.it

345 7935429



Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

☑ mario.scialo@nsk-italy.it

334 1111877



Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

☑ federico.morreale@nsk-italy.it

388 5849046



Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romag

Area Manager

☑ alessandro.cei@nsk-italy.it

348 6134225



Sara Sesia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Sales Specialist

☑ sara.sesia@nsk-italy.it

340 0774822





Alessandro Scarpati

Director

☑ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano **Key Account Manager**

☑ daniele.mangano@nsk-italy.it

346 3841235



Rosario Celaia Implantology & Equipment Manage ☑ rosario.celaia@nsk-italy.it

349 4740661









NSK Dental Italy s.r.l. www.nsk-italy.it Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it