





La soluzione che conviene.

Scopri le soluzioni e le proposte commerciali W&H!

Validità Settembre 2024 - Gennaio 2025





I nostri riferimenti



Nicolò Fasoli Branch Manager

+39 **340 5721 603**

nicolo.fasoli@wh.com

Bruno Friscia Sales Operations Manager Area Manager Centro Italia

+39 **335 5449 268**

bruno.friscia@wh.com

Da sempre la nostra mission è offrire il miglior supporto commerciale e formativo.

Per qualsiasi informazione sui prodotti ed i servizi W&H contatta il nostro team.



Francesco Pianezzola **Key Account Manager**

+39 348 9310 829

francesco.pianezzola@wh.com



Andrea De Leonardo Area Manager Nord Italia Product Sales Specialist - Lombardia

+39 345 0729 547

andrea.deleonardo@wh.com



Indice

Restaurativa & Protesica

Turbine e contrangoli

Chirurgia Orale & Implantologia

- Workflow chirurgico
- Motori chirurgici e piezochirurgici
- Contrangoli e manipoli chirurgici
- Inserti Piezomed 15
- Rilevazione della stabilità implantare
- Accessori chirurgia

Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

- 18 Pulizia e disinfezione
- Trattamento degli strumenti rotanti
- Sterilizzatrici
- Trattamento dell'acqua
- Accessori sterilizzazione
- Tracciabilità

Profilassi & Parodontologia

- Ablatore ad aria
- Ablatore piezoelettrico

Laboratorio Odontotecnico

Dispositivi da laboratorio

Servizi

- Servizi e garanzie
- Assistenza tecnica
- Formazione e corsi
- Promozioni W&H e Kerr






Synea Fusion

- -\(\docume{c}\)- > Illuminazione ottimale, riproduzione cromatica naturale: sistema di illuminazione LED+* (*con attacco rapido Roto Quick) con LED posizionato sotto la testina per un più ampio spot luminoso
- Due modelli disponibili: testina da 11,5 e 10 mm di diametro
- 🛟 > Raffreddamento sicuro: 4 spray
- Funzionamento silenzioso: tra le più silenziose sul mercato (solo 59 dba)
- (4) > Elevata performance di taglio grazie all'efficiente geometria interna
- Massima sicurezza per operatore e paziente con il sistema igienico brevettato
- Sunzionamento senza vibrazioni grazie ai cuscinetti a sfera ceramici e alla tecnologia del rotore

Estremamente leggere per non affaticare

Garanzia 12 mesi



Scopri la gamma Synea **Fusion e Vision**

Contrangoli Synea

Synea Fusion

- 3 Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni: cuscinetti a sfera ceramici
- > Visibilità ottimizzata grazie alle testine di piccole dimensioni
- Raffreddamento sicuro: fino a 4 spray
- > Impugnatura ottimizzata grazie alla lavorazione antiscivolo della superficie
- ₩ → Filtro spray integrato e senza bisogno di manutenzione per garantire la qualità dell'acqua
- Garanzia 24 mesi




Synea Vision - LINEA PREMIUM

La linea Vision include ancora più vantaggi:

- -ò- Illuminazione al 100% senza zone d'ombra tramite anello LED+ (solo con Roto Quick)
- Raffreddamento eccellente con 5 spray
- Quattro modelli disponibili: testina da 13 mm, 11.5 mm, 10 mm, 9 mm
- Superficie resistente ai graffi che migliora l'estetica e allunga la durata della turbina
- Garanzia 24 mesi

Synea Vision - LINEA PREMIUM

La linea Vision include ancora più vantaggi:



Raffreddamento eccellente: fino a 5 spray

Gamma versatile: molteplici rapporti disponibili per ogni applicazione

Garanzia 36 mesi

Illuminazione a confronto:



Synea Fusion con un unico LED+.



Synea Vision anello LED+ con cinque diodi luminosi per un'illuminazione senza ombre.





Synea Power Edition è un'edizione speciale sviluppata per tagliare in modo efficace le protesi dentali in zirconio.

- > Extra resistente: per la rimozione di materiali ad alta resistenza come lo zirconio
- Extra semplice: sostituzione delle frese ancora più semplice grazie al nuovo sistema di bloccaggio con pulsante di colore nero
- > Extra forte: con coppia superiore e migliore efficacia di asportazione
- Extra stabile: sistema di bloccaggio con oltre il 20% di forza in più
- > Extra durevole: con almeno il 20% in più di durata
- Extra robusto: per costi di manutenzione più bassi
 - > Tecnologia Heat Blocker che mantiene fresco il pulsante di bloccaggio e previene ustioni a dentisti e pazienti
- Garanzia 24 mesi








Polizza FULL-RISK per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 3 Anni

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante.

- , Garanzia dello strumento sempre efficiente, senza costi aggiuntivi
- , Controllo annuale gratuito dello strumento
- > Servizio tecnico specializzato e riparazione in 24 ore
- , Qualsiasi servizio di riparazione necessario
- · Tutti i guasti relativi alla garanzia standard
- · Ripristino efficienza della trasmissione
- · Sostituzione del rotore
- Riparazione per danneggiamento da urto
- Ripristino funzionamento LED o del sistema a fibre ottiche





Turbine e contrangoli **Synea Vision**










*La rata indicata si riferisce ad un noleggio operativo 36 mesi. L'importo è da intendersi IVA esclusa ed è puramente indicativo. Importo minimo finanziabile € 1.000.

I vantaggi del noleggio operativo:

il noleggio operativo è una formula caratterizzata dalla deducibilità completa al 100% ai fini IRES e IRAP del valore totale dell'operazione di locazione. I canoni mensili del noleggio sono inoltre detraibili ai fini IVA.





La chiave per il futuro degli studi dentistici

MANIPOLI E CONTRANGOLI

Illuminazione ottimale dell'area da trattare per risultati di trattamento perfetti.

Trattamenti di successo grazie alla perfetta sinergia tra chirurgia orale e implantologia.



OSSTELL® IMPLANT STABILITY SOLUTIONS™

Tracciabilità migliore, nonché trattamento dell'impianto e comunicazione dottore-paziente migliorate grazie a Beacon, SmartPeg e Osstell Connect.



MODULO PIEZOMED PLUS E CLASSIC

La piezochirurgia e l'implantologia combinate in un unico dispositivo.



(H3W)

implantmed

FUNZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Più qualità nel trattamento dell'impianto e maggiore comunicazione dottore-paziente grazie ai dati disponibili.



(MeH)

piezomed

0

Particolarmente piccolo e sorprendentemente leggero per interventi senza fatica e con diverse varianti di motore.



PEDALE CON O SENZA CAVO

Gestisci Implantmed Plus e il modulo Piezomed con un solo pedale.

Come ridurre il rischio di fallimento implantare?

Variabili come i fattori di rischio del paziente, il torque di inserimento dell'impianto o la guarigione dell'osso, se non monitorate correttamente, aumentano il rischio di complicanze e di fallimento del trattamento.



Stop allo stress del chirurgoimplantologo:

la tecnologia a tuo supporto

Scopri tutti i vantaggi della piattaforma chirurgica Implantmed Plus insieme ad Andrea De Leonardo, Area Manager Nord Italia e Product Sales Specialist Lombardia

Implantmed Plus è l'unica tecnologia ad oggi sul mercato sviluppata secondo il concetto di piattaforma chirurgica modulare che risponde a tutti i bisogni del clinico.

Maggiori informazioni





Grafico di Torque

che aiuta a determinare in modo oggettivo la stabilità primaria, informazione fondamentale per evitare errori nelle scelte cliniche successive alla fase di inserimento (healing time).



Valore di ISQ*

che permette di monitorare lo stato di avanzamento del processo di guarigione (osteointegrazione) in modo oggettivo e non invasivo su ogni singolo paziente per procedere in sicurezza alla fase protesica. *Implant Stability Quotient



Il software evoluto

permette, attraverso l'archiviazione tramite una chiavetta USB, di memorizzare tutti i dati indispensabili dell'intervento.



anche wireless, la stessa pompa peristaltica e un solo deflussore.

Hai mai pensato che la tecnologia Piezo fosse complementare alla chirurgia tradizionale e all'implantologia? Con i moduli Piezomed siamo riusciti a rendere i vantaggi clinici della piezochirurgia alla portata di tutti. Il modulo Piezomed unisce il motore per implantologia e la piezochirurgia

in un unico dispositivo. Implantmed può essere collegato al modulo Piezomed e impiegato per le più diverse applicazioni chirurgiche.



Chirurgia Orale & Implantologia

Implantmed Plus SI-1023

Set 3 + WI-75 E/KM



Implantmed Plus Set 3

- Unità di controllo SI-1023
- Micromotore cieco EM-19
- Pedale con cavo S-N2 3.490







WI-75 E/KM

- › Contrangolo 20:1
- > Senza luce
- > Non smontabile



Ref. 10207550

Set 5 + WS-75 L



Implantmed Plus Set 5

- · Unità di controllo SI-1023
- Motore con luce EM-19 LC
- , Pedale con cavo S-N2









WS-75 L

- Contrangolo 20:1 Mini LED+
- , Smontabile

750*

Ref. 30033000

Semplice come sempre, ma potente e versatile come mai:

- Motore ultracompatto e potente con un torque di 6,2 Ncm
- > Esatta limitazione di torque: 5 80 Ncm
- Ampia gamma di velocità: 200 40.000 giri/min al motore
- > Funzione integrata di maschiatura meccanica
- Funzione di documentazione con chiavetta USB
- Modulare e upgradabile

Set 4 + WI-75 E/KM



Implantmed Plus Set 4 · Unità di controllo SI-1023

- Micromotore cieco EM-19
- Pedale Wi-Fi S-NW



3.790



WI-75 E/KM

- · Contrangolo 20:1
- > Senza luce
- Non smontabile

423*

Ref. 10207550

Set 6 + WS-75 L



Implantmed Plus Set 6

- · Unità di controllo SI-1023
 - Motore con luce EM-19 LC
 - Pedale Wi-Fi S-NW



4.390



WS-75 L

- · Contrangolo 20:1
- Mini LED+
- , Smontabile



750*

Ref. 30033000

Implantmed Classic SI-923

Classic + WI-75 E/KM



Implantmed, il vostro partner affidabile: Semplicità di impiego

- Micromotore potente con torque di 5,5 Ncm
- Gamma di velocità: 300 40.000 giri/min al motore
- Esatta limitazione di torque: 5 70 Ncm
- > Funzione integrata di maschiatura meccanica

Classic + WS-75 LG



Implantmed Classic Unità di controllo SI-923

- Micromotore cieco EM-19
- Pedale con cavo S-N2





WS-75 LG

- Contrangolo 20:1
- Mini LED+ autogenerata
- 760*

Ref. 30032000

> Smontabile



Acquistando Implantmed Plus con il modulo Piezomed puoi ottenere fino a 700€ di buono sconto. Contattaci per maggiori informazioni!

Modulo Piezomed Classic SA-430 M

Manipolo cieco



750€ di inserti omaggio

Modulo Piezomed Plus SA-435 M

- › Potenza 24 W
- Manipolo luce LED Funzione "Tip detection"



1000€ di inserti omaggio



- Raffreddamento efficace grazie all'apertura spray vicino alla zona di intervento dello strumento

Ref. 30078000

- > Temporaneo incremento di potenza del 20% grazie alla funzione Boost
- » Manipolo con attacco del LED e cavo, termodisinfettabile e sterilizzabile



Scopri l'offerta

sui nostri inserti

chirurgici!



Kit inserti «Bone»



Omaggio

Valore 1.597€





Ref. 90000161

Catalogo interattivo: clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.

399*

Ref. 10207550

Chirurgia Orale & Implantologia

Contrangoli e manipoli chirurgici

I manipoli e i contrangoli chirurgici di W&H sono stati sviluppati appositamente per la chirurgia orale, stomatologica e facciale e per l'implantologia. Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende particolarmente robusti.





Manipolo S-11

- Manipolo diritto
- Senza luce
- > Smontabile









Manipolo diritto

Manipolo S-11 L

Ref. 30058000



1.250 Ref. 30057000

Manipolo diritto

Smontabile

Manipolo S-11 LG

Mini LED+ autogenerata

Per resezione di apici radicolari, osteotomia, aerazione apicale, osteoplastica.



Contrangolo WI-75 E/KM



705 Ref. 10207550

Contrangolo WS-75 L · Contrangolo 20:1 Mini LED+ > Smontabile Ref. 30033000





Contrangolo WS-75 LG

- · Contrangolo 20:1
- Mini LED+ autogenerata
- Smontabile



1.110 Ref. 30032000

Per Implantologia, osteotomia.



Contrangolo WS-91

- Contrangolo 1:2,7 45°
- Senza luce
- , Smontabile













Contrangolo WS-91 LG

> Contrangolo 1:2,7 - 45°

- Mini LED+ autogenerata
- Smontabile

1.285

Ref. 30048000

Destinato in modo particolare a migliorare l'accesso alla regione molare e premolare.





Contrangolo WS-56

- · Contrangolo 1:1
- Senza luce > Smontabile









Contrangolo WS-56 L · Contrangolo 1:1

Ref 30040000









Contrangolo WS-56 LG · Contrangolo 1:1

- Mini LED+ autogenerata


Smontabile

Ref 30039000

Chirurgia Orale & Implantologia

Inserti Piezomed

La gamma di inserti Piezomed W&H comprende svariati inserti per la chirurgia ossea, la parodontologia e l'estrazione, l'endodonzia retrograda e il rialzo laterale del seno mascellare. Non appena viene montato uno strumento, Piezomed lo riconosce automaticamente e lo assegna alla corretta classe di potenza.



Inserti per la chirurgia ossea



seghettatura fine per piccoli seghettatura per piccoli tagli, tagli, con minore perdita ossea nell'asportazione di inserti ossei

> 192 € Ref 05530100



Curvatura destra o sinistra. 192 € B2R Ref. 06958600 B2L Ref. 05544400

con minore perdita ossea

in zone di difficile accesso



Ref 05542100



166 €



166 € Ref. 05543800

alveolare.



inserti ossei.

166 € Ref 05534500



raccolta di microframmenti ossei, l'incisione della cresta ossei e per il distacco di alveolare, la separazione delle radici dentali e l'estrazione degli apici radicolari.

> 217 € B6 Ref 07022500 B7 Ref. 07022600

Inserti per il rialzo laterale del seno mascellare



rialzo laterale del seno

166 € Ref. 05542900

R2RD

S2 Con sfera diamantata per la preparazione di un inserto osseo in caso di rialzo laterale del seno

> 166 € Ref. 05534700



138 € Ref. 05508200



138 € Ref. 05542300



arrotondati per la

razione atraumatica

della membrana di

Schneider. 138 € Ref. 05542800

Inserti per endodonzia retrograda

R1D

Inserto diamantato diritto per la preparazione radicolare

138 € Ref. 05975200

Inserto diamantato con lieve curvatura destra per la retrograda del canale preparazione retrograda del canale radicolare

> 138 € Ref. 05991000

R2I D Inserto diamantato con lieve curvatura sinistra per la preparazione retrograda del canale radicolare

> 138 € Ref. 05999400

R3D Inserto diamantato angolato per la preparazione retrograda

138 € Ref. 05998800

Inserto diamantato con

per la preparazione ograda del canale

R4RD curvatura destra accentuata

radicolare. 138 €

Ref. 06005000

R4I D Inserto diamantato con curvatura sinistra accentuata per la preparazione retrograda del canale radicolare.

138 € Ref. 06004700

Inserti per parodontologia

a Pi P1 Per la rimozione di Punta diamantata per il concrementi nell'area debridement parodontale. subgengivale. Ideale per il trattamento di cavità la lisciatura della radice parodontali profonde

138 €

Ref 06067700

166 € Ref 06061700

P2LD P2RD Punta diamantata per il debridement parodontale. la lisciatura della radice Curvatura destra Curvatura sinistra

166 € Ref 06061800



l'estrazione dentale

atraumatica, per

conservare l'osso

alveolare 166 € Ref 06069300



Inserti per estrazione

166 € Ref 06071100

dentale atraumatica,

alveolare.


Preparazione del sito dell'impianto e del rialzo del seno mascellare per via crestale





della sede dell'impianto (da 2 mm) fino alla 319 € I2A Ref. 07797800

I2P Ref. 07788800



profondità desiderata. 332 € I3A Ref. 07885600 I3P Ref. 07887000



344 € I4A Ref. 07889400 I4P Ref. 07889500



mm) nell'area corticale. 208 €



221 €

Anteriore (A) / Posteriore (P) / Destra (R) / Sinistra (L)



15



Catalogo interattivo: clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.

Per osteotomia nell'arcata superiore e inferiore, germectomia, sequestrectomia

Come sfruttare i dati per migliorare i tuoi trattamenti implantari?

Osstell Connect è lo strumento ideale per aiutarti a pianificare e prendere decisioni relative alle caratteristiche del paziente e ai trattamenti implantari, ottimizzando i periodi di guarigione. Basato su cloud, è il più grande portale online di impianti al mondo, con oltre un guarto di milione di data points.

È attualmente gratuito e accessibile con Osstell Beacon.

Comunicazione ottimizzata:



Fiducia del paziente

Un modo per aumentare la fiducia dei pazienti sul successo del loro trattamento con un report riassuntivo che possono consultare e conservare.



Community

Unisciti alla comunità Osstell Connect, che riunisce migliaia di medici che forniscono a ciascuno dei loro pazienti il tempo ottimale dei trattamenti. Questa comunità crede nel potere dei dati e delle prove cliniche per garantire i migliori approcci nelle pratiche.



Gestire la complessità del trattamento implantare con Osstell

Scopri come guardando il video!



Scarica l'e-book "When to load an implant"



Comunicazione tra clinici

Un modo per informare i medici di riferimento sugli impianti di un paziente e sulle prestazioni di osteointegrazione e fornire un percorso di verifica per continuare il follow-up del trattamento.



Approfondimenti fruibili

Uno strumento per aiutarti a tenere traccia delle tue statistiche per comprendere e migliorare i metodi di trattamento e il loro successo. Ottieni l'accesso a informazioni cliniche per aiutarti a pianificare il miglior trattamento per i tuoi pazienti.

Chirurgia Orale & Implantologia

Osstell Beacon

Osstell Beacon mostra in pochi attimi quando un impianto è osteointegrato e può quindi essere caricato. Grazie al funzionamento senza cavi permette una maggiore libertà di movimento nello studio dentistico. I dati possono essere salvati in modo sicuro sulla piattaforma Osstell Connect o, se collegato ad Implantmed Plus, sulla chiavetta USB e confrontati tra loro.

L'offerta include:

- > Utilizzo gratuito della piattaforma Osstell Connect
- > Video per la sala d'attesa di presentazione dei benefici per il paziente della soluzione Osstell

Maggiori informazioni



76 OSSTELL

Acquistando Osstell Beacon potrai partecipare gratuitamente al corso:

"Predicibilità nelle riabilitazioni implantoprotesiche: la guida ISQ."

Iscriviti ora



Trova il tuo **Dott. Stefano Trasarti** Specialista in chirurgia ossea ricostruttiva e implantare



Osstell Beacon

- , Chiavetta USB Bluetooth
- , 1 dispositivo Osstell TestPeg
- 2 confezioni Smartpeg in omaggio registrandosi su Osstell Connect



*Iscrivendosi alla piattaforma Osstell Connect.

Accessori

Chirurgia



Valigia trasporto Implantmed o Piezomed

Valigia trasporto (no trolley) per Implantmed o Piezomed. In plastica

Ref 08002400

110



Implantmed e **Piezomed Module**

Valigia trasporto (trolley) per Implantmed e moduli Piezomed. In alluminio



359

Ref. 08126480



Carrello elettrificato

per unità implantari/Piezo e Prophy



Set tubi irrigazione monouso Modulo Piezomed 2,2 metri

, 6 pz. a confezione 69

Deflussori: Set tubi di irrigazione monouso

, 6 pz. a confezione



Prezzo valido

17

Ref. 04363600





Efficacia, efficienza, compatibilità ed affidabilità

I 4 parametri da tenere a mente quando scegli i prodotti per la pulizia e la disinfezione



Un prodotto è efficace se:

garantisce una disinfezione di alto livello (azione micobattericida e virucida completa). Significa che l'operatore è sempre sicuro di eliminare o inattivare qualsiasi patogeno presente sulle superfici, nel minor tempo possibile. Tutti i prodotti BePro, testati su oltre 100 patogeni, sono disinfettanti di alto livello.



Un prodotto è efficiente se:

garantisce tempi di azione estremamente rapidi (es. disinfezione di alto livello in soli 60 secondi con BePro Disinfectant Wipes). Si utilizza con basse % di diluizione: 2l di prodotto concentrato per 100l di soluzione disinfettante (BePro Disinfectant I). È versatile: è pensato per essere utilizzato su ogni tipo di superficie, anche quelle delicate, per le quali non hai bisogno di un prodotto specifico.



Un prodotto è compatibile se:

efficace, ma mai aggressivo sulle superfici, delicate e non. La gamma BePro è testata su oltre 275 materiali e possono essere utilizzati anche su superfici sensibili come la pelle sintetica dei riuniti, materiali plastici, plexiglass, alluminio, ecc...



Un prodotto è affidabile se:

è conforme alle più severe norme europee e si può considerare sicuro per operatore, paziente e ambiente, come accade per tutti i prodotti della gamma BePro.



BePro Pulizia e Disinfezione

Approfitta del 40% di sconto!

BePro - Superfici



BePro Disinfectant Spray

Disinfettante pronto all'uso per la disinfezione e pulizia rapida di superfici, anche delicate, e di dispositivi medici non invasivi. Profumo leggermente fruttato.

Spettro d'azione

Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time

L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità

Testato su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica.

Flacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice





Tanica di




ricarica da 5 litri













BePro Disinfectant Wipes

Disinfettante pronto all'uso per la disinfezione e pulizia rapida di superfici, anche delicate, e di dispositivi medici non invasivi. Profumo leggermente fruttato.

Spettro d'azione

Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time

L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità

Testato su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica.

120 salviettine in contenitore in plastica ricaricabile

14.40





10,80 Listino 18€ Ref. 19500103

Confezione di

ricarica soft-pack

BePro Disinfectant Concentrate

Per la disinfezione e pulizia sia di grandi superfici che di dispositivi medici non invasivi. Anche in questo caso compatibili su superfici delicate (ad es. pavimenti, maniglie, porte ecc.).

Spettro d'azione

Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time

L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

% di diluizione

1% (100 litri di liquido pronto all'uso).

Compatibilità

Testate su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica e plexiglass. Senza residui e aloni.



Flacone da 1 litro Listino 38€ Ref. 19500104

BePro - Strumenti



BePro Mini-Bath

Materiale plastico specifico, compatibile con i disinfettanti.

Cestello interno progettato , Cestello interno di per piccoli oggetti. Possibilità di aggiungere frese senza rimuovere

il coperchio.

Listino 13,40€ Ref. 19500301 Listino 114€ Ref. 19500300

Soaking Bath Vaschetta di decontaminazione

per gli strumenti odontoiatrici nella fase di decontaminazione.

grande capacità.

Sistema integrato di drenaggio degli strumenti.

68.40

Divisori interni.



BePro Disinfectant I

Soluzione concentrata per la pulizia e disinfezione degli strumenti odontoiatrici. Prodotto specifico per l'utilizzo in vaschetta statica di decontaminazione e dispositivo ad ultrasuoni.

Spettro d'azione

Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time

Efficacia virucida completa in meno di 15 minuti. % di diluizione

2% (100 litri di liquido pronto all'uso). Compatibilità

Eccellente compatibilità con i materiali.

Flacone da 2 litri



Listino 82€ Ref. 19500106



BePro Disinfectant R

Soluzione pronta all'uso per la disinfezione e pulizia degli strumenti rotanti quali ad esempio: frese in acciaio e in acciaio inossidabile, strumenti canalari, strumenti diamantati.

Spettro d'azione

Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello)

Holding time

Efficacia virucida completa in meno di 30 secondi, massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità

Eccellente compatibilità con i materiali.

Flacone da 1 litro **14**.40



Listino 24€ Ref. 19500107 Listino 116€ Ref. 19500108

Tanica di ricarica da 5 litri

BePro - Sistemi di aspirazione



BePro Suction CD

Concentrato liquido con azione disinfettante potenziata per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Senza profumi e coloranti. % di diluizione: 2% Spettro d'azione Battericida, levuricida, virus incapsulati, adenovirus.



Tanica da 5 litri Listino 164€ Ref. 19500254



BePro Suction CM

Concentrato liquido per la contropulizia acida settimanale e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatore d'amalgama. Privo di aldeide, fenolo e cloro. Eccellente compatibilità con i materiali, % di diluizione: 5%.



Tanica da 5 litri Listino 78€ Ref. 19500253



Mixing cup

Utilizzare con Suction CM e Suction CD. Capacità di 2 litri.



96.00

Listino 160€ Ref. 19500299

BePro - Manutenzione automatizzata



BePro Cleaner MA

Detergente alcalino non schiumogeno ad azione detergente saponificante. Rimuove un'ampia varietà di secrezioni, proteine, grassi, reagenti biologici e composti organici che si depositano su strumenti e vetreria.

Tanica da 5 litri



67.20

Listino 112€ Ref. 19500201



BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Tanica da 5 litri



Listino 141€ Ref. 19500200




BePro Neutralizer C

Eccellente liquido di lavaggio acido per vetreria. Azione lavante, decalcificante e neutralizzante.

Tanica da 5 litri



Listino 89€ Ref. 19500202



BePro Rinse



Listino 44€ Ref. 19500203

BePro - Cura delle mani



BePro Hand Hygiene

Prodotto per l'igiene delle mani per la pulizia senza acqua, con vitamine, principi attivi idratanti anti-età. Dermatologicamente testato

Flacone da 500 ml con dispenser



Listino 20€ Ref. 19500105

BePro Hand Lotion

Crema idratante per la cura intensiva della pelle. BePro Hand Lotion si distribuisce facilmente si assorbe rapidamente e non unge. Adatta per tutti i tipi di pelle. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 35 ml



Listino 18€ Ref. 19500252



BePro Hand Protection

Crema idratante dermoprotettiva e ad azione di barriera (emulsione acqua e olio). Priva di silicone, per l'uso in lavori che richiedono un contatto frequente con prodotti a base d'acqua, ad esempio con detergenti e disinfettanti. Ideale come protezione della pelle quando si indossano guanti. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 100 ml



Listino 25€ Ref. 19500251



BePro Hand Wash

Lozione delicata per il lavaggio frequente delle mani. Deterge la pelle con particolare delicatezza. Contiene sostanze dermoprotettive per mantenere il naturale rivestimento acido protettivo della pelle. BePro Hand Wash ha un pH neutro e una leggera profumazione. Dermatologicamente testata.

Flacone da 1 litro con dispenser

15.00

Listino 25€ Ref. 19500250



€ 1800 Listino 30€

Dosage Pump



Catalogo interattivo: clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.

21

Come risparmiare sui costi di manutenzione dei tuoi manipoli?

Nel 90% delle volte in cui un manipolo rientra prematuramente in assistenza tecnica, la causa è da imputare ad una manutenzione non corretta.



Guasti causati da scarsa lubrificazione e canali spray intasati



Danni causati dall'ossidazione data dall'utilizzo di disinfettanti aggressivi



Il trattamento degli strumenti rotanti:

la soluzione W&H

Scopri tutti i vantaggi del trattamento automatico degli strumenti rotanti insieme a Nicolò Fasoli, Branch Manager W&H Italia

Abbiamo il rimedio per abbattere questi costi!

Con Assistina e i nostri disinfettanti BePro diminuisci considerevolmente il rischio di riparazione prematura, eliminando le principali cause di guasto dei manipoli.

Come gestire

trattamento degli

strumenti rotanti?

al meglio il

Maggiori informazioni

La nostra risposta è Assistina:

I nostri dispositivi Assistina sono stati sviluppati per trattare in modo completamente automatico gli strumenti rotanti, detergendo e lubrificando con liquidi specifici gli strumenti al loro interno.

Sono in grado di nebulizzare ad una pressione molto alta prima il liquido detergente, che va a pulire i canali spray, e poi il liquido lubrificante, testato per resistere all'evaporazione fino a 155°, che lubrifica gli ingranaggi interni in pochissimo tempo.



Detersione

Assistina garantisce una pulizia corretta dei canali spray e l'asciugatura degli ingranaggi interni con aria compressa. La pulizia dei canali spray serve a prevenire eventuali ostruzioni causate da depositi di calcare e in questo modo garantisce un funzionamento regolare, una durata di vita superiore e costi di manutenzione più bassi.



Lubrificazione

Grazie alla rivoluzionaria procedura di nebulizzazione con olio, la lubrificazione degli strumenti di trasmissione è più rapida e accurata che mai. Le parti meccaniche sono lubrificate senza neanche muoverle.





Convenienza

Con un kit di ricarica (detergente + lubrificante + filtro Hepa) tratti oltre 2.850 manipoli, l'equivalente di 20 flaconi di olio.











Assistina TWIN

- Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- , Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- > Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere
- Manutenzione della strumentazione in 10 secondi
- › Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect



1.930 61,00*



› La soluzione di manutenzione più rapida della sua categoria

, Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 18 secondi , Pulizia dei canali spray (acqua e aria) con il liquido detergente W&H

Con un solo Care Set è possibile eseguire la manutenzione di più di 2800

strumenti, il che si traduce in un gran risparmio di tempo, denaro e spray

, Funziona esclusivamente con aria compressa

I vantaggi del noleggio operativo:

il noleggio operativo è una formula caratterizzata dalla deducibilità completa al 100% ai fini IRES e IRAP del valore totale dell'operazione di locazione. I canoni mensili del noleggio sono inoltre detraibili ai fini IVA.



Service Oil F1 400 ml Bomboletta spray

La formula che garantisce la durata degli strumenti. W&H Service Oil F1 è un lubrificante sintetico di elevata purezza, sviluppato espressamente per la manutenzione di turbine, manipoli e contrangoli, strumenti chirurgici, ablatori e micromotori ad aria.



€ 21,90

Ref. 10940021 (a flacone)

Q-Dry

Q-Dry è la soluzione ideale per l'asciugatura interna dei manipoli dopo i processi di pulizia manuale e automatica. Collegato all'aria compressa, rimuove efficacemente i liquidi all'interno di turbine e contrangoli e garantisce che non rimangano macchie sulle buste dopo la sterilizzazione.



Guarda il video e scopri come Q-Dry asciuga in maniera efficace gli strumenti rotanti con gli stessi adattatori di Assistina. Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

Come gestire al meglio il trattamento degli strumenti rotanti?

Scarica la guida con tutte le risposte alle tue domande e scopri come impostare le procedure di igiene nel tuo studio!

Scarica la guida









Come si valuta la convenienza di una sterilizzatrice?

L'errore più comune quando si acquista un'autoclave è valutare solo il prezzo di acquisto del prodotto. Sono infatti diverse le variabili che hanno un impatto diretto sull'efficienza e sui costi di sterilizzazione.





3 parametri da considerare quando si sceglie un'autoclave

Product Sales Specialist Sicilia, Calabria e Sardegna.

Scopri il nuovo configuratore di W&H

Uno strumento pensato per aiutarti a trovare la soluzione di sterilizzazione più adatta alla tua clinica e massimizzare l'efficienza del tuo processo di sterilizzazione.

Maggiori informazioni





Costi di manutenzione

Quali sono gli intervalli di manutenzione e quanto costa l'intervento tecnico? Grazie ai loro costi di servizio, con la prima revisione tecnica a 4.000 cicli, le sterilizzatrici W&H possono essere considerate tra le più convenienti durante la vita utile del prodotto.



Consumi di energia e acqua

Quanta acqua ed energia consuma un'autoclave annualmente? L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia e acqua. Per questo le nostre sterilizzatrici sono una soluzione economica ed ecologica.



Velocità del tempo ciclo

La tecnologia brevettata di W&H adatta il tempo di asciugatura alla massa del carico. Questo riduce il tempo di ciclo, aumenta la longevità dei tuoi strumenti e ottimizza il consumo di energia.



Siamo sicuri che il prezzo più basso sia sinonimo di convenienza?

W&H è efficienza di processo: con le nostre sterilizzatrici risparmi fino a 4.000€ in 10 anni!

Le nostre autoclavi consumano meno acqua, elettricità e hanno costi di manutenzione più bassi rispetto al mercato*:



*Statistica calcolata considerando una media di 5 cicli al giorno (220 giorni lavorativi); costo medio dell'energia di € 0,27 kWh; costo di produzione litro di acqua bidistillata di € 0,70.

Hai bisogno di sterilizzare i tuoi strumenti odontoiatrici in tempi brevissimi per un uso immediato tra un paziente e l'altro?

Con Lisa Mini è possibile sterilizzare carichi di qualsiasi tipo. I diversi cicli consentono la manutenzione di strumenti imbustati o non imbustati in tempi estremamente brevi. Inoltre, la sterilizzatrice fornisce uno dei cicli di tipo B più rapidi della sua categoria.

Grazie ai cicli ottimizzati disponibili, è possibile eseguire la manutenzione di strumenti imbustati. come i manipoli, in meno di 20 minuti. La manutenzione dei carichi non imbustati può essere eseguita in meno di 11 minuti.



Manutenzione di un carico

Disinfezione con panno 1 minuto



18' 45' Sterilizzazione meno di 19 minuti

9' 45" Sterilizzazione meno di 10 minuti





Sterilizzatrici

Classe B



Lara XL 28 litri

- Misure 492L x 455H x 614P
- › Ciclo B universale 2 kg di carico
- › 41 minuti inclusa asciugatura
- , Ciclo S-Fast** per manipoli 22 minuti
- Livello tracciabilità alto
- → 2 anni di garanzia di serie



Ref. 19933110









Lara 22 litri

- Misure 465L x 452H x 646P
- , Ciclo B universale 2 kg di carico
- 38 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 18 minuti
- Livello tracciabilità alto
- → 2 anni di garanzia di serie



Ref. 19942120





Lisa 22 litri

- Misure 465L x 452H x 634P
- · Ciclo B universale 2 kg di carico
- 28 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast per manipoli 13 minuti di serie
- Livello tracciabilità avanzato
- 2 anni di garanzia di serie



Ref. 19932180









I vantaggi del noleggio operativo:

il noleggio operativo è una formula caratterizzata dalla deducibilità completa al 100% ai fini IRES e IRAP del valore totale dell'operazione di locazione. I canoni mensili del noleggio sono inoltre detraibili ai fini IVA.

Opzionale *La rata indicata si riferisce ad un noleggio operativo 60 mesi. L'importo è da intendersi IVA esclusa ed è puramente indicativo. Include anche la quota di oneri finanziari.

Quale è il modello di autoclave adatto alle tue esigenze? Scoprilo con il configuratore W&H!



Lina 22 litri

- Misure 465L x 452H x 646P
- , Ciclo B universale 2 kg di carico
- 48 minuti inclusa asciugatura
- , Ciclo B Fast: 25 minuti per 0,5kg di carico
- Livello tracciabilità alto
- → 2 anni di garanzia di serie



Ref. 1995213







Lisa Mini 5 litri

- Misure 440L x 200H x 666P
- Ciclo S imbustato: 18'45" *
- › Ciclo S non imbustato: 9'45" *
- › Ciclo B universale: 21'45" *
- Livello di tracciabilità avanzato
- , 2 anni di garanzia di serie









Tecnologia Super Fast grazie al collegamento all'aria compressa

99 99





Kit Tanica

Ref. X051700X

*Inclusa fase di asciugatura per 0,5kg di carico

I vantaggi del noleggio operativo:

il noleggio operativo è una formula caratterizzata dalla deducibilità completa al 100% ai fini IRES e IRAP del valore totale dell'operazione di locazione. I canoni mensili del noleggio sono inoltre detraibili ai fini IVA.

Opzionale *La rata indicata si riferisce ad un noleggio operativo 60 mesi. L'importo è da intendersi IVA esclusa ed è puramente indicativo. Include anche la quota di oneri finanziari. Maggiori informazioni saranno fornite in fase di preventivazione dal tuo dealer di riferimento. Per conoscere il prezzo delle autoclavi senza finanziamento, rivoloersi al personale W&H si

I nostri servizi

Ci prendiamo cura dei tuoi dispositivi W&H!

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.



ioDent Service **Dashbord 1 Anno** Per tutte le autoclav

Con loDent Service Dashbord, il tuo service partner monitora il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene immediatamente se c'è un'anomalia di funzionamento.



Ref. 92002707



Ref. 92002705



ioDent Customer **Dashbord 1 Anno**

Per tutte le autoclar

Con ioDent Customer Dashbord hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service.



Ref. 92000232

Estensione Servizio Muletto

Per tutte le autoclavi

W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito e durante il periodo di garanzia del prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente.

È possibile estendere il servizio muletto oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è incluso).



Garanzia Gold Anno

Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold*

Per: Lina e Lara. Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione**.



*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di copertura. I ricambi necessari verranno resi disponibili a titolo gratuito,

Ref. 92000255



Estensione Garanzia Standard 1 Anno Platinum*

Per: Lisa e Lara XL. Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione**



150

Ref. 92000256



Scolarizzazione in studio

Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.

INCLUSA





ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.tecnica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero necessarie non sono incluse in questo servizio

Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

Qual è il sistema di trattamento dell'acqua più adatto alle tue esigenze?

Utilizza il nostro configuratore per scoprire la soluzione migliore per il tuo studio.



Sistema ad Osmosi Osmo

- > Per collegare fino a 6 sterilizzatrici
- > Ideale quando l'acqua è piuttosto dura (oltre i 500 µS/cm) oppure si eseguono molti cicli di sterilizzazione ogni giorno
- Un set di cartucce produce in media 10.000l di acqua demineralizzata
- > Ideale se hai un addolcitore nel tuo studio



€ 1.350

Ref. 19721134





Demineralizzatore Multidem C27

- > Per collegare fino a 2 sterilizzatrici
- > Ideale quando l'acqua non supera la durezza di 500 µS/cm
- Juna cartuccia produce in media 300l di acqua bi-distillata (circa 700 cicli di sterilizzazione con un'autoclave W&H)
- > Sconsigliato se hai un addolcitore



420

Ref. 19723112



Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

Accessori

Sterilizzazione

La soluzione migliore per la tua autoclave.

Termosigillatrice Seal²

garantisce una tenuta resistente ed ermetica producendo chiusure perfette da 12 mm.



560

Seal2 tua al prezzo detraibile di 423€ acquistando 275€* di prodotti BePro a tua scelta.

*a prezzo di listino





LisaSafe Pacchetto di tracciabilità

Stampante di etichette adesive



739

Ref. 19721109/19721123 Lettore di codici a barre



195

Ref. 19721132



Ciclo Fast per manipoli non imbustati



250

Ref. 19730071



Con la funzionalità e-Log di loDent digitalizzi l'archiviazione dei test di sterilizzazione come l'Helix.





Helix test 250 strisce reattive

Helix Test è un dispositivo di prova per sterilizzatrici di tipo B. È classificato come dispositivo per la verifica del processo di sterilizzazione al fine di valutare la capacità di rimozione dell'aria e di penetrazione del vapore di una sterilizzatrice. Agisce come un corpo cavo (lume stretto/tipo A secondo la norma EN 13060) che, grazie alla sua forma fisica, simula i requisiti più difficili per la sterilizzazione di strumenti a corpo cavo.



Ref.T800207X







Perché è indispensabile tenere traccia dei dati di sterilizzazione?

La responsabilità è del datore di lavoro: il D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i. sancisce la responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza degli operatori (e pazienti) nel luogo di lavoro. Il datore di lavoro (o chi per lui) deve provvedere ad applicare le necessarie procedure per abbattere il rischio di contaminazioni crociate.

Come organizzare un protocollo di igiene a norma di legge?

Contatta i nostri specialist


Onere della prova a carico di chi è citato in giudizio:

in Italia l'obbligo di dimostrare la propria «innocenza» è di chi è citato in giudizio, che deve portare la documentazione necessaria per dimostrare di aver seguito le procedure necessarie per limitare il rischio di contaminazioni crociate.

ridondanti che devono essere annotati più volte al giorno e

il rischio associato di riportare informazioni errate.

Gazzetta ufficiale D. Lgs. 81/2008



Tracciabilità

Una procedura tanto importante quanto utile per staff e pazienti.

La tracciabilità è una procedura che consente di ricostruire con facilità e precisione tutte le fasi dell'avvenuto processo di sterilizzazione, mediante registrazione su supporto cartaceo e/o digitale. Al fine di innalzare il livello di qualità si consiglia di adottare sistemi di tracciabilità informatizzati (valore probatorio della documentazione digitale).

La prova digitale ha più valore della prova cartacea/manuale.

L'obiettivo è di garantire il collegamento tra:

- → II carico
- · Il ciclo di sterilizzazione
- I dati del paziente

La soluzione di tracciabilità W&H

per un protocollo efficace ed efficiente:



EliSafe



Archiviazione automatica dati su cloud loDent e chiavetta USB



Tracciabilità del singolo strumento con EliTrace sull'autoclave Lisa



Applicazione smartphone W&H Steri App



+ (









Proxeo Ultra PB-530

- Manipolo con anello a LED
- › Regolazione della potenza graduale

Profilassi & Parodontologia

- » Rilevamento automatico del livello di riempimento
- , Controllo al piede senza cavi
- Serbatoio grande (750 ml)
- › Programma per la disinfezione dei tubi

Set Q-Link (filetto W&H Quick Connection) Manipolo PB-5 L Q. Inserti: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron) Manipolo PB-5 L. Inserti: 1U, 2U, 1P, 1I

Set Satelec (filetto W&H. Satelec e Nsk) Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS



Proxeo Ultra PB-520

- Manipolo con anello a LED
- Regolazione della potenza graduale
- , Controllo al piede con cavi
- , Serbatoio grande (750 ml)

Set Q-Link (filetto W&H Quick Connection) Manipolo PB-5 L Q. Inserti: 1UQ, 2UQ, 1PQ

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron)

Set Satelec (filetto W&H, Satelec e Nsk) Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS

Manipolo con anello a LED

Controllo al piede con cavi

Regolazione della potenza graduale

Set Q-Link (filetto W&H Quick Connection) Manipolo PB-5 L Q. Inserti: 1UQ, 2UQ, 1PQ

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron) Manipolo PB-5 L. Inserti: 1U, 2U, 1P

Set Satelec (filetto W&H, Satelec e Nsk)

Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS

Refs. 90000254 / 90000253 / 90000295

Refs. 90000258 / 90000257 / 90000297

1.550

Refs. 90000256 / 90000255 / 90000296


1.020

Qual è il fattore chiave per lavorare efficacemente i materiali in laboratorio?

In un laboratorio odontotecnico la velocità è l'elemento chiave per poter lavorare tutti i tipi di materiale, soprattutto quelli più specifici e complessi come lo zirconio.



La maggior parte delle turbine che si trovano oggi nei laboratori sono ad aria, raggiungono una rotazione elevata che diminuisce però all'aumentare della pressione tra la fresa e il manufatto, riducendo così la capacità di taglio e quindi la velocità dell'operazione.



Il manipolo-motore

Con la funzione di soffiaggio integrata, è possibile eliminare frammenti e pulviscolo. Nel frattempo, il sistema di serraggio viene pulito.

Estremamente potente: anche in caso di interventi impegnativi, si ha sempre a disposizione una riserva di energia.

Il motore «E-type» con attacco ISO è disponibile come articolo opzionale solo per Perfecta 300. Con questo motore, è possibile utilizzare qualsiasi manipolo ISO già in uso.



Scarica la brochure

Per questo W&H ha sviluppato **Perfecta 900**, il primo micromotore ad elevato numero di giri (100.000) che unisce in un unico strumento i vantaggi della turbina e quelli del micromotore elettrico (coppia costante).



Il manipolo-motore ad alta velocità

La velocità del motore si regola con facilità ed ceramiche, in modo efficiente e silenzioso, con una

Lo spray a 3 fori può essere disattivato di microcrepe, oltre a garantire un raffreddamento ottimale in ogni situazione.

Quali sono gli altri vantaggi per il professionista?

Perfecta 900 ha un sistema di raffreddamento ad acqua con erogazione estremamente precisa, direttamente sulla fresa. Inoltre Perfecta 600 e 900 montano anche il nostro sistema brevettato di soffiaggio che permette di mantenere sempre pulita l'area di lavoro.

È affidabile: 2 anni di garanzia su tutti i modelli (la media di mercato è 12 mesi).

Customizzabile: può essere scelto nella configurazione più adatta alle tue esigenze lavorative (a tavolo, a ginocchio, a piede).



Perfecta 300 F

- Manipolo-motore 5,5 Ncm 1.000 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2.35 mm
- Opzionale: variante «E-Type» con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede



Ref. 14933200

Perfecta 600 F

- Manipolo-motore 7,5 Ncm 1.000 50.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- · Utensile Ø 2,35 mm
- , Funzione di soffiaggio
- » Programmi automatici: bistabile/controllo velocità
- > Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede



1.900

Ref. 14936200

Perfecta 900 TT

- Manipolo ad alta velocità 0,7 Ncm 5.000 100.000 giri/min
- · Utensile Ø 1,6 mm
- > Opzionale: manipolo-motore 7,8 Ncm 1.000 50.000 giri/min
- · Utensile Ø 2,35 mm
- Motore privo di spazzole
- Funzione di soffiaggio
 - Comandi automatici: Bistabile / Controllo velocità
 - Rotazione destrorsa/sinistrorsa
 - Controllo da banco e raffreddamento ad acqua integrato



2.440

Ref. 14939300



è ideale per lavorare in sicurezza con tutte le coppia fino a 10 volte superiore a quella di una turbina ad aria (anche in rotazione sinistrorsa).

in modo pratico e protegge dalla formazione





Ci prendiamo cura dei tuoi dispositivi W&H!

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.

I nostri servizi:





ioDent Service Dashbord 1 Anno

Con loDent Service Dashbord, il tuo service partner monitora il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene immediatamente se c'è un'anomalia di funzionamento.




ioDent Customer Dashbord 1 Anno

Ref. 92002705

Con ioDent Customer Dashbord hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service.







muletto per evitare "brutte sorprese" con il blocco dei trattamenti nella clinica dovuti alla rottura delle unità chirurgiche e delle sterilizzatrici; polizza full-risk per coprire ogni causa di guasto dello strumento rotante.

Scopri tutti i servizi W&H



Scolarizzazione in studio

Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.

INCLUSA



Garanzia Platinum Anno (M8H)

Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold*

Ref. 92000255

Per: Lina, Lara e Implantmed Classic. Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione**.



Per: Lisa, Lara XL e Implantmed Plus. Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione**.





Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente.



Ref. 92000232

incluso).

Estensione Servizio Muletto

Per tutti i modelli di sterilizzatrice e per tutti i motori

implantari è possibile estendere il servizio muletto

oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è

W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo

gratuito e durante il periodo di garanzia del

prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo

necessario alla riparazione.

Copertura 1 anno



Polizza FULL-RISK per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 3 Anni**

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante.

- Garanzia dello strumento sempre efficiente, senza costi aggiuntivi
- > Controllo annuale gratuito dello strumento
- > Servizio tecnico specializzato e riparazione in 24 ore
- , Qualsiasi servizio di riparazione necessario
- · Tutti i guasti relativi alla garanzia standard
- · Ripristino efficienza della trasmissione
- · Sostituzione del rotore
- · Riparazione per danneggiamento da urto
- · Ripristino funzionamento LED o del sistema a fibre ottiche

39

· Pulizia dei canali spray



*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di copertura. I ricambi necessari verranno resi disponibili a titolo gratuito, ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a; assistenza tecnica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero nec non sono incluse in questo servizio

**La garanzia full-risk potrà essere attivata entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del manipolo al quale è associata, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.tecnica@wh.com). L'assicurazione full-risk non copre i danni derivanti da un uso improprio dello strumento rotante e danni imputabili alla mancata osservanza delle corrette indicazioni di utilizzo (manuale d'uso). Vedi condizioni full-risk sul sito W&H.



Servizi

ProService

Assistenza Tecnica

Una rete completa di partner di assistenza affidabili e l'obiettivo comune di trovare sempre la soluzione migliore e più rapida possibile per i nostri clienti.



Questo è W&H ProService!

I vantaggi di ProService in sintesi

- > Tecnici altamente qualificati
- Utilizzo di ricambi originali W&H
- Supporto competente e a tutto tondo

Scopri di più sull'assistenza tecnica W&H

ProService | W&H

Ripara il tuo prodotto in 4 step

ProService













Trova il centro di assistenza più vicino a te:

Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati | W&H

Entro 24 ore verrai contattato dal service per effettuare la presa in carico con il nostro corriere.

Attendi il preventivo via e-mail e confermalo.

Ricevi il tuo prodotto come nuovo.

Formazione & corsi

W&H Academy

Academy è la proposta che offre un percorso formativo sui concetti di workflow chirurgico e reprocessing infection control.

Tutti i corsi proposti (live, online, teorici o teorico-pratici) offrono approfondimenti clinici su temi attuali legati alle procedure chirurgiche, implantologiche, piezochirurgiche, parodontali e di igiene/sterilizzazione. L'approccio è interdisciplinare proprio perché ogni tema trattato non si esaurisce in se stesso, ma è causa e/o conseguenza di accadimenti clinici correlati.

Con questo percorso vogliamo raccontare, attraverso l'esperienza dei nostri esperti relatori nella gestione di casi e di problematiche quotidiane, il valore di una soluzione e di una sistematica che incontra le esigenze quotidiane degli studi odontoiatrici in ogni procedura.







I nostri relatori







Dott. Ramon Boninsegna in chirurgia orale



Dott. Claudio Stacchi odontostomatologica



Dott. Giulio Papa parodontologia



Dott.ssa Maria Sofia Rini e forense



Dott. Christian Stempf Consulente igiene W&H

I nostri corsi

Sul nostro sito web troverai l'intera proposta formativa Academy. Ogni area tematica è rappresentata da un colore identificativo, come segue:

Implantologia

Chirurgia/piezochirurgia

Igiene

Per ulteriori informazioni scrivi a: corsi.it@wh.com



Scopri l'offerta formativa W&H







#whdentalwer

Synea Fusion:

Il contrangolo di maggior successo nel mondo W&H

Un vero campione

Cosa lo rende così vincente? La serie di modelli combina le eccezionali qualità Synea con una durata senza pari ad un prezzo di acquisto interessante.



Synea FUSION • WG-56 LT CONTRANGOLO 1:1

Manipolo contrangolo 1:1, spray singolo, misura della testina Ø 9,5 mm, sistema di bloccaggio push per fresa contrangolo Ø 2,35 mm, fibra ottica con asta di vetro compatta.

- > Preparazione di cavità
- > Fresatura dentale
- > Resezione

(M&H)

- > Separazione
- > Rifinitura di margini di cavità e restauri
- > Rimozione di restauri e metalli



Synea FUSION • WG-99 LT CONTRANGOLO 1:5


Manipolo contrangolo 1:5, spray a 4 fori, misura della testina Ø 10 mm, sistema di bloccaggio push per frese FG Ø 1,6 mm, fibra ottica con asta di vetro compatta.


- > Preparazione di monconi per corone e cavità
- > Fresatura dentale
- > Resezione
- > Rifinitura
- > Rimozione di restauri e metalli

OFFERTA LIMITATA

Contatti Kerr Italia

Personalizza il tuo bundle con il rappresentante Kerr per avere il manipolo W&H in regalo





Seleziona i tuoi materiali di consumo preferiti per i trattamenti di Restauri Indiretti o Diretti o Endodontici dai prodotti elencati o crea semplicemente una combinazione e abbina tutti questi articoli.

Kerr



Restauri Diretti

Scegli il tuo composito preferito, l'adesivo e gli accessori

Marchi affidabili per semplificare il flusso di lavoro del restauro e la gestione dell'inventario. Nessun compromesso. Risultati prevedibili. MetaFix
SuperCap
SuperMat
Harmonize
SimpliShade
SimpliShade Bulk Fill
Simplishade Bulk Fill Flow

Herculite Ultra Flow Vertise Flow OptiBond Gel Etchant OptiBond eXTRa Universal OptiBond Universal OptiDisc

Restauri Indiretti

Scegli il tuo cemento preferito, l'adesivo e gli accessori

Non scendere mai a compromessi, ti presentiamo soluzioni comprovate che lavorano insieme per aiutarti a creare sorrisi radiosi con risultati duraturi.



OptiBond Gel Etchant OptiBond eXTRa Universal OptiBond Universal OptiDisc

Maxcem Elite Chroma
NX3 Nexus Third Generation

Endodonzia

Scegli il tuo strumento endodontico preferito

La linea di soluzioni endodontiche di Kerr è mirata a preservare la dentatura naturale, garantire il successo clinico al dentista e ridurre al minimo il dolore e il disagio per il paziente.





ZenFlex K-Files K-Flex

Reamers
Triple-Flex

W&H ti aspetta a Colonia per IDS 2025!





IDS è la fiera leader a livello mondiale per il mercato dentale, punto di riferimento per le innovazioni e luogo di incontro per tutti i professionisti del settore.

Scopri le novità W&H a Colonia dal 25 al 29 marzo 2025.

W&H, la migliore soluzione al giusto prezzo.

Progettiamo, produciamo e commercializziamo strumenti di precisione e dispositivi per applicazioni dentali, chirurgiche e di tecnologia odontoiatrica a beneficio delle persone.

Ai nostri clienti garantiamo prodotti affidabili e di altissima qualità.

W&H Italia S.r.l.

Via Bolgara, 2 24060 Brusaporto (BG), **Italia t** +39 035 6663911 office.it@wh.com

wh.com